

## DMEM/F-12(含 HEPES; 不含酚红)

产品编号: PWL016 规格: 500ml/500ml×10

### 产品内容

产品组成	PWL016-1	PWL016-2
DMEM/F-12(含 HEPES; 不含酚红)	500 ml	500 ml×10
说明书	1 份	1 份

### 产品简介

DMEM/F-12培养基 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12)是DMEM培养基和Ham's F-12培养基的1:1混合物, 是在DMEM培养基的基础上, 添加F-12培养基中更为丰富的营养成分, 含有多种微量元素。Dulbecco改良Eagle培养基 (DMEM) 是改良的Eagle基本培养基 (BME), 氨基酸和维生素浓度是BME的四倍。Ham's F-12以Ham's F-10培养基为基础, 显著提高了胆碱、肌醇、腐胺和几种氨基酸的浓度。DMEM/F-12被广泛用于支持多种哺乳动物细胞的生长, 包括MDCK、神经胶质细胞、成纤维细胞、人内皮细胞和大鼠的成纤维细胞等。同时, DMEM/F-12常作为开发无血清培养基的基础, 也适用于低血清含量下哺乳动物细胞的培养以及克隆密度培养。

HEPES是一种优良的生物缓冲剂, 对细胞无毒性作用, 培养基添加HEPES后能够较长时间保持恒定的PH范围, 可以有效的防止培养液PH波动较大对细胞生长状态产生的不利影响。酚红在培养基中被用来作为PH值的指示剂, PH值低时培养基呈黄色, PH值高时培养基呈紫色, PH值7.2~7.4时为红色, 最适合细胞培养。但酚红可以模拟固醇类激素 (特别是雌激素) 的作用, 因此在培养雌激素敏感的细胞 (如乳腺组织) 时, 最好使用不含酚红的培养基。另外, 酚红还对流式细胞分析存在一定的干扰, 在一些无血清培养基的配方中酚红还会干扰钠-钾平衡。

我司可提供不同配方的DMEM/F-12系列培养基以供不同的细胞培养应用。(详情请见不同DMEM/F-12的配方表)

本产品含有: D-葡萄糖、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠、HEPES。

不含有: 酚红。

### 储存与运输

储存条件: 2-8°C, 避光。

运输条件: 常温运输。

有效期：自生产之日起12个月。

Components	Molecular Weight	Concentration (mg/L)	mM
<b>Amino Acids</b>			
Glycine	75.0	18.75	0.25
L-Alanine	89.0	4.45	0.049999997
L-Arginine hydrochloride	211.0	147.5	0.69905216
L-Asparagine-H <sub>2</sub> O	150.0	7.5	0.05
L-Aspartic acid	133.0	6.65	0.05
L-Cysteine hydrochloride-H <sub>2</sub> O	176.0	17.56	0.09977272
L-Cystine 2HCl	313.0	31.29	0.09996805
L-Glutamic Acid	147.0	7.35	0.05
L-Glutamine	146.0	365.0	2.5
L-Histidine hydrochloride-H <sub>2</sub> O	210.0	31.48	0.14990476
L-Isoleucine	131.0	54.47	0.41580153
L-Leucine	131.0	59.05	0.45076334
L-Lysine hydrochloride	183.0	91.25	0.4986339
L-Methionine	149.0	17.24	0.11570469
L-Phenylalanine	165.0	35.48	0.2150303
L-Proline	115.0	17.25	0.15
L-Serine	105.0	26.25	0.25
L-Threonine	119.0	53.45	0.44915968
L-Tryptophan	204.0	9.02	0.04421569
L-Tyrosine disodium salt dihydrate	261.0	55.79	0.21375479
L-Valine	117.0	52.85	0.4517094
<b>Vitamins</b>			
Biotin	244.0	0.0035	1.4344263E-5
Choline chloride	140.0	8.98	0.06414285
D-Calcium pantothenate	477.0	2.24	0.0046960167
Folic Acid	441.0	2.65	0.0060090707
Niacinamide	122.0	2.02	0.016557377
Pyridoxine hydrochloride	206.0	2.0	0.009708738
Riboflavin	376.0	0.219	5.824468E-4
Thiamine hydrochloride	337.0	2.17	0.0064391694
Vitamin B12	1355.0	0.68	5.0184503E-4
i-Inositol	180.0	12.6	0.07
<b>Inorganic Salts</b>			
Calcium Chloride (CaCl <sub>2</sub> ) (anhyd.)	111.0	116.6	1.0504504
Cupric sulfate (CuSO <sub>4</sub> ·5H <sub>2</sub> O)	250.0	0.0013	5.2E-6
Ferric Nitrate (Fe(NO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ·9H <sub>2</sub> O)	404.0	0.05	1.2376238E-4
Ferric sulfate (FeSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O)	278.0	0.417	0.0015
Magnesium Chloride (anhydrous)	95.0	28.64	0.30147368
Magnesium Sulfate (MgSO <sub>4</sub> ) (anhyd.)	120.0	48.84	0.407
Potassium Chloride (KCl)	75.0	311.8	4.1573334
Sodium Chloride (NaCl)	58.0	6995.5	120.61207
Sodium Phosphate dibasic (Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> ) anhydrous	142.0	71.02	0.50014085
Sodium Phosphate monobasic (NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ·H <sub>2</sub> O)	138.0	62.5	0.45289856
Zinc sulfate (ZnSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O)	288.0	0.432	0.0015
Sodium Bicarbonate (NaHCO <sub>3</sub> )	84.0	1200.0	14.285714
<b>Other Components</b>			
D-Glucose (Dextrose)	180.0	3151.0	17.505556
Hypoxanthine Na	159.0	2.39	0.015031448
Linoleic Acid	280.0	0.042	1.4999999E-4
Lipoic Acid	206.0	0.105	5.097087E-4
Putrescine 2HCl	161.0	0.081	5.031056E-4
Sodium Pyruvate	110.0	55.0	0.5



MeilunCell

专注细胞培养及检测产品与服务——为您的细胞赋能

0411-62910999 www.meilun.com

大连博格林生物科技有限公司  
Dalian Bergolin Biotechnology Co., Ltd

Components	Molecular Weight	Concentration (mg/L)	mM
Thymidine	242.0	0.365	0.0015082645
HEPES	238.0	3574.5	15.018908

Welcome  
to meilunbio

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品用途